


HOW TO BARAMUNDI DEPLOY SCRIPT

LINKS

- Blog – <https://it-runs.de/>
- Software Update Service - <https://it-runs.de/software-update-service/>
- Baramundi Management Suite - <https://it-runs.de/baramundi-management-suite/>
- Software-Eintrag - <https://it-runs.de/adobe-flashplayer/>

EINRICHTUNG DER SOFTWARE



VERZEICHNISSTRUKTUR ANLEGEN

- DIP Freigabe öffnen - `\\SERVERNAME\DIP$\APL`
- Verzeichnis anlegen **Adobe\Flashplayer**
- `deploy_Adobe-Flashplayer.bds` einfügen
- Verzeichnis nach der aktuellen Software Version erstellen wie z.B. **30.0.0.113**
- Verzeichnis anlegen **Adobe\Flashplayer\# Addon**

DOWNLOAD DER DATEI

- Download der Installationsdatei – [siehe Software-Eintrag](#)
- Windows .msi Paket
- Verschieben der Datei nach in das eben erstellte Verzeichnis mit der passenden Version z.B. `\\SERVERNAME\DIP$\APL\Adobe\Flashplayer\30.0.0.113\`

ANLEGEN DER SOFTWARE

- Neue Applikation – **manuelle Integration ohne Wizardunterstützung**
- Ausfüllen der folgenden Pflicht-Felder:

Allgemein

Hersteller	Adobe Systems Incorporated
Name	Flashplayer
Version	(individuell nach Version anpassen)
Unterstützte Betriebssysteme (anhaken)	Alle aktiviert lassen

Installation / Paralleler Installationsmechanismus

<i>Mechanismus</i>	baramundi Deploy Script
<i>Datei</i>	{DIP}\Apl\Adobe\Flashplayer\deploy_Adobe-Flashplayer.bds
<i>Optionen</i>	(Standard)

Sicherheit

<i>Sicherheitskontext</i>	LocalSystem (Dienst)
----------------------------------	----------------------